

Xxviii jornadas de formación viiv para ong 7 y 8 de mayo, Toledo

Recordar para Imaginar



#JornadasViiV2024





- En 1997 se describe por primera vez el síndrome de lipodistrofia.
 - Esta está asociada íntimamente al uso de algunos antirretrovirales y/o combinaciones de los mismos, especialmente los inhibidores de la timidina, fármacos que actualmente no se usan .
 - La lipodistrofia fue un efecto secundario altamente estigmatizante dado que deformaba los cuerpos y los rostros de las personas provocando abandonos de tratamientos.
- A principios de los años 2000 técnicas de cirugía reparadora, para paliar los efectos de la lipoatrofia facial, demuestran una eficacia y seguridad aceptables.
- La lucha por la inclusión de la cirugía reparadora en la cartera de prestaciones pública se convirtió en una prioridad de CESIDA y otras entidades del Estado español.
 - Finalmente, en 2008 ,tras varios años de incidencia política, el ministro de Sanidad Bernat Soria anuncia la inclusión de la cirugía reparadora de la lipoatrofia facial en la cartera común de servicios.

Programa de pares: un hito en el activismo del VIH

Judit Beltrán de Otálora. Educadora en Comité Ciudadano Antisida de Burgos

Esencia

“El ser Humano nunca deja atrás a los suyos y esa es la clave de su éxito”.

Es a la luz de la enfermedad, las amenazas y las batallas como somos capaces de construir la historia de nuestra prosocialidad. Es otro ejemplo de que el cuidado y la tolerancia a la diversidad está profundamente enraizado con el desarrollo del ser humano.


María Martín Torres Paleoantropóloga CENIEF

Método Counselling

En los ochenta, saben que la única forma eficaz de evitar propagar la pandemia es el cambio de comportamiento. Manual enfocado a cambios de patrón de conductas con vistas a la prevención, evitar la infección y la transmisión del VIH. Y saben, que las ideas innovadoras (en la lucha frente al VIH) partían de las asociaciones y de los propios afectados y no de las academias y las universidades .

Jonathan Mann OMS

Resultado



Luis Buzón Martín HUBU


De Enfermedad=Culpabilización a Indetectable = Intransmisible

Carmen Martín. Coordinadora en Asociación Ciudadana Cántabra Antisida. Santander

INICIO DE LA PANDEMIA: SILENCIO = MUERTE



INFORMACION Y EVIDENCIA CIENTÍFICA



- Declaración de Suiza ESTUDIOS**
- Estudio HPTN 052
 - PARTNER
 - PARTNER 2

¿Ya eres INDETECTABLE?

Si te diagnosticaron VIH+ recientemente...

¡No te preocupes!

Puedes iniciar el **tratamiento antiretroviral** para alcanzar una carga viral indetectable, lo que significa que no puedes transmitir el virus del VIH.

INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE

RETO

Se ha demostrado que las personas con carga viral indetectable no transmiten el VIH. ¿Conocías esta información?

• Fuente: gTt

Un tercio de las personas con VIH no han sido informadas por sus médicos de que 'indetectable es igual a intransmisible'

18 de septiembre de 2020

Jose Fleij



Sinergias en movimiento asociativo.

Pedro Carrascal. Director General en Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)




PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES

Informe de Ensayos Clínicos

Presenta los datos extraídos del Registro Español de Estudios Clínicos (REEC) relativos a los estudios sobre Enfermedades Crónicas realizados en España desde 2013.

Los datos mostrados son resultado de las diferentes fuentes consultadas y pueden tener discrepancias, por lo que están sujetos a revisión.



¿Cómo trabajamos en incidencia política?

Posicionamientos

Aportaciones normativas

Defensa de Derechos

Fortalecimiento y cohesión interna

Alianzas externas


- Comité
- Webinars

Estimación de personas con VIH en España



160.000 – 162.000
Personas que viven
con VIH

ORIGEN DE LAS PERSONAS INFECTADAS EN ESPAÑA (2021)



Programa de Pares Expertos en VIH

El Proyecto Pares Expertos brinda a las personas usuarias las herramientas para comenzar el seguimiento médico en los municipios donde residen. Teniendo en cuenta la importancia de adaptar nuestros servicios a las situaciones específicas de las personas atendidas, hemos creado el subproyecto Culturas Diversas. En este subproyecto, las personas de diferentes nacionalidades se reúnen para hablar de su situación de VIH y migratoria al tiempo que se plantean estrategias de afrontamiento para las situaciones de discriminación experimentadas.



El tiempo que pasa entre que un chico se inicia y el que pide ayuda es tiempo que juega en nuestra contra en el proceso terapéutico.



Tiempo que alarga el tratamiento y que nos impide prestar servicio a otras personas en lista de espera que necesitan atención lo antes posible



No estamos llegando a tiempo, empiezan a consumir y cuando por fin terminan recurriendo a nuestros servicios por lo general, están en un punto en el que nos resulta mucho más difícil trabajar y obtener resultados.

	Enfoque	Estrategias
Promoción	Se centra en fomentar el bienestar psicológico y emocional, así como en promover la salud sexual de manera integral.	Educación en salud mental y sexual. Espacios seguros de ocio saludable. (En población general)
Prevención	1 <u>Evitar la aparición</u> de problemas de salud mediante la identificación y abordaje de los factores de riesgo antes de que se desarrollen.	GAM y redes de iguales Psicoeducación y visibilidad del chemsex (Usuarios en potencia) -Estrategia Outreach-
	2 <u>Detectar y tratar tempranamente</u> los problemas en sus etapas iniciales para evitar su progresión y limitar su impacto.	Tto Psiquiátrico y Psicosexualógico individual y/o grupal
	3 <u>Limitar el impacto</u> de los trastornos mentales y sexuales establecidos y prevenir recaídas o complicaciones graves.	+ Reducción de daños GAM
	4 <u>Evitar o minimizar los efectos adversos</u> de intervenciones innecesarias o dañinas en el tratamiento de problemas de salud mental y sexual.	Profesionales con información de calidad: conocer, entender, evitar: riesgos, sobremedicación y posibles interacciones.

¿Qué sería entonces ir un paso más allá?



¡¡¡Llegar antes!!!

Cada semana hay personas que se inician en chemsex y que a la larga desarrollarán problemas.

